



## DISAN ( Disolvente de Tipo Parafínico )

<b>DETERMINACIONES</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>		<b>MÉTODO DE ENSAYO</b>
	<b>Mín.</b>	<b>Máx.</b>	
Aspecto visual a 15°C - 25°C	Libre de turbidez y sedimentos		Visual
Color Saybolt	+25		ASTM D 156 o ASTM D 6045
Corrosión en lámina de Cobre (3 horas a 100°C)		1	ASTM D 130
Reacción Doctor	Negativa		ASTM D 4952
Olor	Característico		ASTM D 1296
Destilación:			
Punto Inicial, °C	90		ASTM D 86
50% Recuperado, °C		125	
Punto Final, °C		160	
Volumen Recuperado, %	97		
Residuo, % en vol.		1.5	

Datos de especificación suministrados como guía solamente. El continuo desarrollo del producto determina que esta información esté sujeta a cambios sin previo aviso.